

Plats och tid Tillväxthuset, Bjälken, Sävsjö kommun, onsdag 25 september 2024 kl. 13:00 – 16:00

Beslutande Sten-Åke Claesson, (C)
~~Fredrik Karlsson, (KD)~~ ej närvarande, Ersättare Maria Sporre (C) § 92-102
Morgan Olsson, (M)
Bengt Mattsson, (KD)
Hazze Eklöf, (S)
Jim Lagerqvist, (M)
Kennert Jonasson, (SD)

Övriga deltagare Marek Widegren, byggnadsinspektör
Ronny Keinwall, byggnadsinspektör § 98
Jakob Larsson, byggnadsinspektör § 98
Linda Stennert, livsmedelsinspektör § 100
David Stenhoff, miljöinspektör § 101–102
Rikard Vallgren, miljöinspektör § 103

Utses att justera Bengt Mattsson (KD)

Justeringens plats och tid Myndighetsförvaltningen 2024-09-27 kl. 11:00.

Ordförande Paragrafer 92–105 §§
Sten-Åke Claesson (C)

Sekreterare
Ingela Strömqvist

Justerande
Bengt Mattsson (KD)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:	Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum:	2024-09-25
Anslagsdatum:	2024-09-30
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2024-10-21
Förvaringsplats för protokollet:	Myndighetsförvaltningen

Underskrift

.....
Ingela Strömqvist

Innehållsförteckning

§ 92	Val av justerare	5
§ 93	Godkännande av ärendelistan	6
§ 94	Anmälan om eventuellt jäv vid dagens sammanträde	7
§ 95	Informationsärenden	8
§ 96	Genomgång av de beredande ärenden	9
	Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på fastigheten [REDACTED]	
	Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten [REDACTED]	
	Ansökan om bygglov av cyklon på fastigheten [REDACTED]	
§ 97	Ansökan om förlängt tidsförlängt bygglov på fastigheten [REDACTED]	10
§ 98	Ansökan om bygglov på fastigheten [REDACTED]	11 - 13
§ 99	Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten [REDACTED]	14 - 15
§ 100	Anmälan om utökad serverigsyta på fastigheten [REDACTED]	16 - 17
§ 101	Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten samt upphävande av vitesföreläggande på fastigheten [REDACTED]	18 - 21
§ 102	Förslag till beslut om upphävande av förbud på fastigheten [REDACTED]	22 - 23
§ 103	Yttrande om förslaget till ”Dagvattenstrategi för Sävsjö kommun”	24 - 25
§ 104	Redovisning av delegationsbeslut	26



§ 105	Meddelande	27
	Ev övriga ärenden	

§ 92

Val av justerare

Myndighetsnämnden beslutar

att utse Bengt Mattsson (KD) för att justera protokollet för dagens sammanträde.

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 93

Godkännande av ärendelistan

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde med följande ändring;
[REDACTED] utgår då det saknas yttrande från annan instans för att kunna
göra en bedömning för tobakstillstånd samt

[REDACTED] utgår då ärendet inte är färdigberett.

§ 94

Anmälan om eventuellt jäv vid dagens sammanträde

Myndighetsnämnden beslutar

att ingen anmält sig jävig under dagens sammanträde.

§ 95

Informationsärenden

Myndighetsnämnden beslutar

att anse informationsärendena genomgåna

Sammanfattning

-yttrande på detaljplanen för Ringgården 1 och 2.

§ 96

Genomgång av de beredande ärenden

Myndighetsnämnden beslutar

att anse de beredande ärendena genomgångna på dagens sammanträde.

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 97

Diarienummer: [REDACTED]

Ansökan om förlängt tidsförlängt bygglov på fastigheten

[REDACTED]

Myndighetsnämnden beslutar

att ge bygglovshandläggare att på delegation från nämnden fatta beslut i detta ärende när det är komplett.

Sammanfattning

Sökande har ansökt om att förlänga det tidsbegränsade bygglovets som de har för att bedriva förskoleverksamhet i fastighetens lokaler.

Beslutet skickas till

Handläggare

§ 98

Diarienummer: [REDACTED]

Ansökan om bygglov på fastigheten [REDACTED]**Myndighetsnämnden beslutar**

1. Myndighetsförvaltningen beslutar att bevilja inkommen ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus med en byggnads-area (BYA) om 132 kvadratmeter med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § första och andra punkten (1,2).
2. Byggherren har inkommit med kompletterande uppgifter för byggnationen av fritidshuset, och bedöms enligt inkommit underlag att kraven är uppfyllda enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan och byggförordningen (2011:338) PBF Boverkets byggregler, BBR 29, samt EKS 12.
3. Avgiften för bygglov bestäms till 26 102 kronor enligt gällande taxa 2024, faktura skickas separat.
4. Detta ärende omfattar endast fritidshuset som är uppfört under tiden 2020 till 2022.
5. Garaget/komplementbyggnaden om 100 kvadratmeter hanteras i separat ärende.
6. Handlingar enligt startbesked skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Sammanfattning

Fastigheten [REDACTED] är en bebodd skogs-och lantbruksfastighet med en yta om 446 hektar [REDACTED] och ligger utom detaljplaneområde, och inom Allgunnens vattenskyddsområde. Fastigheten ligger 5 kilometer söder om Rörvik, inom fastigheten finns det övriga byggnader så som två bostadshus samt och sju komplementbyggnader.

Fastigheten är delad i två skiften där Södra stambanan delar på fastigheten och marken väster om stambanan mot sjön Allgunnen. Fritidshuset har uppförts inom vattenskyddsområde cirka 150 meter från sjön. [REDACTED] ägde gården 2020 och påbörjade byggnationen av fritidshuset och han hävdade att det var en ekonomibygnad. [REDACTED] övertog gården 2023.

Byggnationen upptäcktes via flygbilder från Lantmäterier tagna 2021-04-20.

Beslutsunderlag

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ansökan | 2024-04-12 |
| - Planritning | 2024-05-12 |
| - Fasadritning | 2024-05-12 |
| - Fotodokumentation | 2024-05-21 |

- Krav enligt PBL, PBF, EKS, BBR, uppfylls 2024-05-24
- Situationsplan 2024-06-03
- Yttrande från Trafikverket utan erinran 2024-06-10

Motivering till beslut

För att bygglov ska ges utanför ett område med detaljplan ska åtgärden, enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, uppfylla kraven i 2 kap. PBL, med den generella regeln att mark får bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Bygganden är placering på den naturliga kullen på jordbruksmark, om marken är brukningsvärd jordbruksmark kan den även omfattas av 3 kap. miljöbalken.

Jordbruksmarken värde är alltid en avvägning mellan den enskilde och det allmänna intresset. Sävsjö kommun har en ny översiktsplan som är antagen 2024. I den nya översiktsplanen har kommunen antagit en mer restriktiv hållning till byggande på jordbruksmark. Det är därför viktigt att marken värderas noggrant.

Jordbruksmarken var fram till byggandet klassat som ett jordbruksblock hos Jordbruksverket och fick stöd för betesvall, efter byggnationen 2021 justerades jordbruksblocket hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket bedömer marken runt huset som Grödkod 49: Slätter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för vare sig miljöersättning eller ersättning för ekologisk produktion.

Enligt (SGU) Sveriges geologiska undersökning och deras karttjänst beskrivs marken: Jordart med tunt osammanhängande ytlager där även berg kan förekomma.

Byggnationen uppfördes där inga kända kulturmiljövärden fanns registrerade och utanför strandskyddet 100 metersgräns från sjön.

Myndighetsförvaltningen samlade bedömning är att marken som tagits i anspråk är av sådan vikt, att ett återställande skulle varken göra från eller till i jordbruksväg.

Fastighetsägaren har även tagit fram handlingar som påvisar att bygganden uppfyller alla krav som PBL, BBR och EKS ställer på ett fritidshus, därför ställer sig förvaltningen positivt till bygglov.

Lagrum och regler

Plan- och bygglagen SFS (2010:900)

Plan- och byggförordningen SFS (2011:338)

Boverkets byggregler BFS (2011:6)

Tillämpning europeiska konstruktionsstandarder(eurokoder) BFS (2011:10)

Upplysningar

Hur du överklagar myndighetsnämndens beslut

Genom förvaltningsbesvär enligt, Förvaltningslag (2017:900) 40–48 §§, FL kan ni som privatperson och eller som företagare överklaga beslutet som gäller dig och om beslutet inte blev det ni ville.

Myndighetsförvaltningen måste få din skriftliga överklagan senast tre (3) veckor från den dag ni fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.

I din överklagan skall ni ange.

- vilket beslut ni överklagar, bygglovets diarienummer
- hur ni vill få beslutet ändrat
- vad ni vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till vid sin prövning

Överklagan skall även innehålla

- personnummer- eller organisationsnummer
- postadress och adress till din arbetsplats
- telefonnummer
- e-postadress
- samt annat som har betydelse hur domstolen kan nå dig.

Var tydlig med de bevis som ni vill åberopa och vad ni vill styrka med varje bevis.

Om ni vill att beslutet skall prövas i domstol så skall ni skicka överklagan till:

Sävsjö kommun
Miljö och byggförvaltningen
576 80 Sävsjö

Har ärendet inkommit i tid till Myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun så skickas beslutet med tillhörande handlingar vidare till Länsstyrelsen i Jönköpings Län

Yttranden

Har skickats till sakägare och Trafikverket utan någon erinran har inkommit.

Beslutet skickas till

Sökande
Sakägare

§ 99

Diarienummer: [REDACTED]

Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten

[REDACTED]

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten [REDACTED] i Sävsjö kommun i enlighet med 9 kap 17 § Plan- och bygglagen (2010:900) samt att en avgift av 12 396 kronor tas ut enligt fastställd taxa, faktura skickas separat.

Sammanfattning

Sökande har inkommit med en ansökan om förhandsbesked på fastigheten [REDACTED] i Sävsjö kommun, för nybyggnation av ett enbostadshus. Tomtplatsavgränsningen kommer att omfatta cirka 3000 kvadratmeter och avgränsningen kommer att vara som närmast 35 meter från Vallsjön.

Sökande har fått strandskyddsdispens för åtgärden i ett tidigare beslut SDEL-

[REDACTED]

Området där den tilltänkta byggnaden ska uppföras på är mestadels vildvuxen av mindre och större träd.

Den väg som ska betjäna fastigheten ska rustas upp, och är redan ansluten till befintlig huvudgrusväg.

Avlopp är tänkt att lösas genom enskild anläggning inom den egna fastigheten. Inga kända fornminnen finns på tomtplatsavgränsningen.

Beslutsunderlag

- Ansökan inkommen 2024-07-23
- Tjänsteskrivelse upprättad 2024-08-20
- Fotomontage tagna 2024-08-02
- Situationskarta 2024-07-23

Motivering till beslut

Myndighetsförvaltningen finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus på den aktuella platsen. Myndighetsförvaltningen menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kultvärdena på platsen.

Lagrum och regler

Enligt 9 kap 17 § plan-och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Upplysningar

Detta förhandsbesked är bindande enligt plan-och bygglagens 9 kap. 18 § om ansökan om bygglov görs inom två (2) år från den dag detta beslut vann laga kraft, annars upphör förhandsbeskedet att gälla enligt 9 kap. 39 p.1 §. Förhandsbesked innebär inte, enligt plan -och bygglagens 9 kap. 39 p.2 §, rätt att påbörja åtgärden, endast att en lämplighets- och lokaliseringsprövning har skett.

Frågor om utformning, placering och övriga villkor ska vara förenliga med stöd av 9 kap. 39 p.3 §, plan-och bygglagen (2010:900) med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Överklagan

Tala om vilket beslut du överklagar, genom att ange ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt. Bifoga handlingar eller annat som stöd för din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till:

Sävsjö kommun
Myndighetsnämnden
57680 Sävsjö

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om något är oklart kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen.

Beslutet skickas till

Sökande
Sakägare

§ 100

Diarienummer: SMB-2024-1194

Anmälan om utökad serveringsyta på fastigheten Slaktaren 1

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja utökad serveringsyta till foajén samt till biosalongen Röda Kvarn för Kulturhuset med organisationsnummer 727500-0391, med adressen Mejensjögatan 2, 576 35 Sävsjö

Sammanfattning

Den 25 juni 2024 inkom Kulturhuset med en anmälan om utökad serveringsyta för alkoholservering. Anmälan gäller alkoholservering i foajén samt inne i biografsalongen Röda Kvarn då de har evenemang där. Personal finns på plats under hela evenemangstiden.

Kulturhuset har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

Serveringstid enligt gällande serveringstillstånd kl 15.00-01.00

Beslutsunderlag

Remisser har skickats till Polismyndigheten och Räddningstjänsten för att få uppgifter om det finns förutsättningar för att utöka serveringsytan i enlighet med de krav som finns i alkohollagen.

- Polismyndigheten bedömer att det inte föreligger några hinder av ordningskaraktär samt har ingen erinran gällande sökt utökning av serveringsyta vid speciella tillfällen samt
- Räddningstjänsten har gjort platsbesök i aktuell lokal och har inget att erinra mot utökad serveringsyta samt
- Myndighetsförvaltningen bedömer att då personal finns på plats under hela evenemangstiden följs alkohollagens krav gällande överblickbarhet.

Motivering till beslut

Då Kulturhuset sedan tidigare har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och inga anmärkningar finns, föreslås att utökade serveringsytan beviljas.

Beslutet skickas till
Sökanden
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen

§ 101

Diarienummer: [REDACTED]

**Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten samt
upphävande av vitesföreläggande på fastigheten [REDACTED]****Myndighetsnämnden beslutar**

att upphäva beslut om vitesföreläggande, diarienummer: SMB-[REDACTED]
daterat 2023-11-08 i sin helhet samt

förbjuda [REDACTED] med personnummer [REDACTED]
att släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från den befintliga
avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] samt

förbjuda att låta någon annan släppa ut avloppsvatten från fastigheten
[REDACTED] samt

förbudet gäller från **2025-07-30**.

Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9§, 9 kap.7 §, 2 kap. 3 och 7 §§
miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen inventerade avloppsanläggningen på fastigheten
[REDACTED] 2021-09-19. Vid inventeringen upptäcktes följande:

- Avloppsvattnet släpps ut från WC och bad-, disk- och tvätt (BDT) från två hushåll.
- Avloppsvattnet genomgår slamavskiljning i slamavskiljaren som är uppdelad på två separata brunnar.
- Fördelningsbrunn och luftningsrör hittades vid inventeringstillfället.
- Vattennivån i fördelningsbrunnen är hög, det gick inte avgöra hur många utlopp som finns i fördelningsbrunnen.
- Anläggningen har tillstånd från år 1996.

Myndighetsnämnden har förelagt dåvarande fastighetsägaren att åtgärda den befintliga avloppsanläggningen och redovisa det senast 2022-10-01. Föreläggandet gick ut och redovisningen har inte kommit in till myndighetsnämnden.

2024-08-29 Besökte myndighetsförvaltningen fastigheten för en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. Vid inspektionen noterades följande:

- Avloppsvattnet från WC och BDT släpps ut till avloppsanläggningen från två hushåll.
- Vattennivån i slamavskiljaren som består av två separata brunnar är hög, det gick inte se inlopp eller utlopp. I slamavskiljarens utloppsdel gick det inte se avskiljningsvägg eller T-rör.
- Vattennivån i fördelningsbrunnen är hög, det gick inte avgöra hur många utlopp som finns.
- Ett luftningsrör noterades, det stod 25cm vatten i röret.
- Det gick inte avgöra om infiltrationsbädden är dimensionerad för två hushåll.
- Det finns ingen fosfor fällningsenhet eller fosforfälla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-06

Inventeringsrapport 2021-09-20

Föreläggande om åtgärder 2022-04-26

Vitesföreläggande 2023-11-08

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen bedöms inte uppfylla de krav som finns på rening av avloppsvatten enligt 9 kap. 7 § miljöbalken på grund av bristfällig efterföljande rening. Resultatet vid inspektionsbesöket visade att avloppsvatten i fördelningsbrunnen står för högt, det gick inte att avgöra hur många utlopp som finns i fördelningsbrunnen. Sannolikt har efterföljande reningsanläggning tätat.

Då infiltrationen är placerad relativt djupt finns även risk att infiltrationsnivån ligger för nära grundvattenförekomsten. Det kan hindra avrinning samt att smittskyddsbarriären för fastläggning av sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter är för liten.

Det konstaterades att det står 25 centimeter vatten i luftningsröret vilket innebär att anläggningen är översvämmad och saknar syresättning. Det gick heller inte att se slamavskiljarens funktion, avloppsvatten står över in och utgångar i slamavskiljaren och möjliggör att slam kan passera utan avskiljning genom slamavskiljaren.

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde i sjön Stora Värmen enligt Länsstyrelsernas i Jönköpings resp. Kronobergs län föreskrifter till skydd för Växjö kommuns ytvattentäkt för Lammhults samhälle i sjön Stora Värmen, Sävsjö och Växjö kommuner (FS 1994:25).

Fastighetens avloppsanläggning ska klara hög skyddsnivå vad gäller fosforrening 90% reduktion av fosfor och 50% reduktion av kväve.

För att klara dessa utsläppskrav behöver en markbaserad avloppsanläggning fosforreducerande teknik.

Det har konstaterats att det finns brister i den befintliga avloppsanläggningen som gör att den sannolikt inte har tillräcklig reningskapacitet. Det finns ingen dokumentation från anläggningstillfället. Det finns inga uppgifter om vilket material som tillförts efterföljande reningssteg. Det finns heller inga dokumenterade uppgifter om grundvattennivån.

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.

Ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från anläggningen kan inte anses mer ingripande än vad som behövs.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet med sjukdomsframkallande bakterier och nitrat. Följden kan bli odrickbart vatten i närliggande vattenbrunnar. Om avloppsvattnet når vattendrag kan det bidra till övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Sjukdomsframkallande bakterier i avloppsvattnet kan orsaka smittspridning.

Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är:

- Grundvatten av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras. Om åtgärder inte har vidtagits innan förbudet träder i kraft kan myndighetsförvaltningen komma att förena beslutet om förbud med vitesföreläggande. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning.

OBS! Du får inte göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att först söka tillstånd eller göra en anmälan och få tillstånd från myndighetsförvaltningen. Att anlägga en ny avloppsanläggning eller göra en ändring på befintlig anläggning utan att först ha fått tillstånd för åtgärden kostar dig pengar, en så kallad miljö sanktionsavgift.

Enligt §3h Länsstyrelses skyddsföreskrifter (FS 1994:25) ”Schaktnings- och dikningsarbeten, rensning av vattendrag, öppnande av jordtäkt får utföras först efter tillstånd från berörd länsstyrelse”

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se och www.havochvatten.se.

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten

Beslutet skickas till



102

Diarienummer: [REDACTED]

Beslut om upphävande av förbud på fastigheten [REDACTED]**Myndighetsnämnden beslutar**

att upphäva användningsförbud av enskild avloppsanläggning på fastigheten [REDACTED] i sin helhet. Beslutet rör fastighetsägaren [REDACTED]. Myndighetsnämnden protokollsdatum 2020-04-22 § 57 diarienummer [REDACTED]

Sammanfattning

2024-03-06 besökte myndighetsförvaltningen fastigheten [REDACTED] för en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. På plats var David Stenhoff. Vid tillsyn upptäcktes följande:

- Slamavskiljning sker i en trekammarbrunn.
- T-rör finns på trekammarbrunnens utgående ledning.
- Två luftningsrör finns, lufthuvorna är utbytta och ger en bättre syresättning i bädden än tidigare.
- Anläggningen anlades enligt uppgift 2002
- Avloppsanläggningen har utsläppsförbud sedan 2023-12-01. Otillåten användning av avloppsanläggning kunde ej fastställas vid inspektionstillfället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-11

Tillsynsrapport 2024-03-14

Myndighetsnämnden protokoll 2020-04-22

Inspektionsrapport tjänsteskrivelse 2019-11-12

Motivering till beslut

Myndighetsförvaltningen besökte fastigheten [REDACTED] 2019-11-11. Vid besöket inspekterades fastighetens slamavskiljare och efterbehandling. Sammantaget bedömdes att anläggningen efter år 2023 inte längre kommer att uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. 2020-04-22 beslutade myndighetsnämnden om användningsförbud från och med 2023-12-01.

Vid inspektionen 2024-03-06 hittades inga brister i anläggningens funktion eller inrättning. Avloppsanläggningen är från år 2000 av tillverkaren Uponor, infiltrationsanläggningens teknik är likställd med dagens funktionskrav. I handlägningsprocessen har det framkommit mer information som visar på att beslutet om förbud ska omprövas.

- Luftningsrör: Ventilationshuvorna har bytts ut.
- Tillstånd: Via telefon har det kommit in mer information om hur anläggningen har byggts upp och när den är inrättad. Förvaltningen har med hjälp av informationen fått fram tillståndet för inrättandet av anläggningen. Anläggningen har utförts enligt statens naturvårdsverks allmänna råd 87:6
- Ålder: Enbart hög ålder på en infiltrationsanläggning är inte tillräcklig grund för förbud mot utsläpp. Det krävs även andra indikationer på att anläggningen förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

En avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från hushåll ska i första hand förhindra att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Det första en bädd ska klara är att avloppsvattnet, efter slamavskiljning, ska ledas in i bädden och fördelas i materialet så att man får en maximal nedbrytning av organiskt material och sjukdomsframkallande mikroorganismer. För detta krävs att anläggningen är korrekt byggd både vad gäller storlek, utformning, luftning och placering. Förvaltningen har gjort en bedömning enligt 2 kap. 7 § samt 26 kap. 9 § i miljöbalken och finner myndighetsnämndens beslut mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet.

Lagrum och regler

2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Kraven i 3 § gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

MMD-Växjö-M4660-20 2020-12-21

Beslutet skickas till



§ 103

Diarienummer: SMB-2024-1192

Yttrande om förslaget till ”Dagvattenstrategi för Sävsjö kommun”

Myndighetsnämnden beslutar

att ställa sig positiv till förslaget till ”Dagvattenstrategi för Sävsjö kommun”. Namnet i den slutliga versionen kommer att korrigeras till ”Riktlinjer, rutiner och ansvarsområden för arbete med dagvatten i Sävsjö kommun”.

Sammanfattning

Njudung Energi har utifrån sitt ansvarsområde som VA-huvudman i Sävsjö kommun under 2023 och 2024 tagit fram en dagvattenstrategi tillsammans med samhällsbyggnadsenheten, myndighetsförvaltningen och serviceförvaltningen i kommunen.

En vattentjänstplan för Sävsjö kommun antogs av kommunfullmäktige 2023 och är ett styrande dokument för övrig VA-planering i kommunen. I vattentjänstplanen har behovet av en dagvattenstrategi för Sävsjö kommun lyfts fram. Dagvattenstrategin är ett viktigt strategiskt dokument och en teknisk plattform i strävan att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunen.

Stor vikt har lagts vid att tydliggöra de olika förvaltningarnas och bolagets ansvar och roller när det gäller hantering av dagvatten. Bland övriga områden som behandlas i dagvattenstrategin kan nämnas klassificering av dagvatten med hänsyn till dess föroreningsinnehåll, klassificering av recipienter med hänsyn till deras känslighet för föroreningsutsläpp samt vilken typ av dagvattenanläggningar som bedöms bidra till en långsiktig och hållbar dagvattenhantering i kommunen.

I projektgruppen för framtagande av dagvattenstrategin deltog Jessica Olsson från Njudung Energi, Malin Markkanen och Peter Ringberg från kommunledningskontoret, Marek Widegren och Rikard Vallgren från myndighetsförvaltningen samt Tomas Lundin från serviceförvaltningen.

För att dokumentet ska kunna vara ett levande dokument och inte en politiskt antagen strategi, kommer den slutliga versionen att benämnas ”Riktlinjer, rutiner och ansvarsområden för arbete med dagvatten i Sävsjö kommun”.

Beslutsunderlag

Dagvattenstrategi Sävsjö kommun – Granskningsversion med bilagor

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till tydliga riktlinjer, rutiner och ansvarsområden för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunen.

Beslutet skickas till

Njudung Energi AB

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 104

Redovisning av delegationsbeslut

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna

Sammanfattning

Sammanställning av delegationsbeslut som fattats av bygg-, miljö-, hälsoskydd samt livsmedel.

§ 105

Meddelande

Myndighetsnämnden beslutar
att anse meddelandena föredragna